

๓.๒ สถิติชีพ

ตารางที่ ๑๑ แสดงจำนวนและอัตราเกิด - อัตราตาย ของอำเภอชัยบุรี จำแนกตามปีงบประมาณ

รายการ	พ.ศ.๒๕๖๑		พ.ศ.๒๕๖๒		พ.ศ.๒๕๖๓	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
๑. เกิด (ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน)	๑๓๑	๔.๗๐	๑๑๖	๔.๑๓	๙๙	๓.๕๒
๒. ตาย (ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน)	๙๑	๓.๒๖	๘๑	๒.๘๘	๘๗	๓.๐๙
๓. อัตราเพิ่ม (ต่อ ประชากร ๑๐๐คน)	๔๐	๐.๑๔	๓๕	๐.๑๒	๑๒	๐.๐๔

ที่มา : สุตบัตรและมรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดการตาย ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

จากตาราง พบว่า อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก มีการให้ความสำคัญกับการวางแผนครอบครัวมากขึ้น สำหรับอัตราการตายของปี ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ สาเหตุการตายส่วนใหญ่เกิดจากโรคระบบไหลเวียนโลหิต

๓.๓ สาเหตุการตาย

ตารางที่ ๑๒ แสดงสาเหตุการตายที่สำคัญของอำเภอชัยบุรี ๑๐ อันดับแรก พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๓

สาเหตุการตาย	พ.ศ. ๒๕๖๐		พ.ศ. ๒๕๖๑		พ.ศ. ๒๕๖๒		พ.ศ.๒๕๖๓	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
โรคระบบไหลเวียนโลหิต	๔๔	๔๕.๘๓	๓๙	๔๒.๘๖	๔๕	๕๕.๕๕	๓๘	๔๓.๖๘
มะเร็ง	๑๓	๑๓.๕๔	๑๒	๑๓.๑๙	๑๙	๒๓.๔๖	๙	๑๐.๓๔
โรคระบบทางเดินหายใจ	๑๖	๑๖.๖๖	๑๗	๑๘.๖๘	๖	๗.๔๑	๒๐	๒๓.๐๐
ฆาตกรรม	๕	๕.๒๐	๑	๑.๑๐	๓	๓.๗๐	๐	๐
อุบัติเหตุ	๖	๖.๒๕	๖	๖.๕๙	๒	๒.๔๗	๗	๘.๐๕
โรคระบบภูมิคุ้มกัน	๑	๑.๐๔	๓	๓.๓๐	๑	๑.๒๓	๐	๐
สมองได้รับความกระทบกระเทือน	๐	๐	๐	๐	๑	๑.๒๓	๑	๑.๑๕
โรคระบบทางเดินอาหาร	๒	๒.๐๘	๑	๑.๑๐	๐	๐	๓	๓.๔๕
โรคระบบประสาท	๔	๔.๑๖	๐	๐	๐	๐	๑	๑.๑๕
ฆ่าตัวตาย	๑	๑.๐๔	๑	๑.๑๐	๐	๐	๐	๐
โรคระบบกล้ามเนื้อ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑.๑๕
อื่น ๆ (ใช้ไม่ทราบสาเหตุ)	๐	๐	๑๑	๑๒.๙	๔	๔.๙๔	๗	๘.๐๕
รวม	๘๙	๑๐๐	๙๑	๑๐๐	๘๑	๑๐๐	๘๗	๑๐๐

ที่มา : มรณะบัตร ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

จากตารางพบว่า สาเหตุการตายที่สำคัญของอำเภอชัยบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนโลหิต คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๘ รองลงมาคือ โรคระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ และมะเร็ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔ ตามลำดับ

๓.๔ สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก

ตารางที่ ๑๓ แสดงผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (๒๑โรค) ที่สำคัญ ๑๐ อันดับแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	สาเหตุการป่วย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	
		จำนวน(ครั้ง)	ร้อยละ
๑.	โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์	๑๘,๐๖๗	๒๐.๓๗
๒.	โรคระบบไหลเวียนเลือด	๑๔,๑๒๑	๑๕.๙๒
๓.	โรคระบบหายใจ	๑๔,๐๙๒	๑๕.๘๙
๔.	โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก	๑๐,๕๘๔	๑๑.๙๓
๕.	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	๘,๘๙๒	๑๐.๐๒
๖.	โรคระบบกล้ามเนื้อ	๗,๖๕๙	๘.๖๓
๗.	อาการ,อาการแสดงและความผิดปกติ	๖,๗๓๑	๗.๕๙
๘.	โรคติดเชื้อและปรสิต	๔,๕๗๘	๕.๑๖
๙.	โรคผิวหนัง	๓,๖๒๓	๔.๐๘
๑๐.	สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย	๒,๓๐๙	๒.๖๐

ที่มา:รายงาน ๕๐๔ ของสถานบริการ

ตารางที่ ๑๔ แสดงผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (๒๑โรค) ที่สำคัญ ๑๐ อันดับแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	สาเหตุการป่วย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
		จำนวน (ครั้ง)	ร้อยละ
๑.	โรคระบบหายใจ	๑๔,๖๓๐	๑๖.๕๓
๒.	โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์	๑๔,๕๔๒	๑๖.๔๓
๓.	โรคระบบไหลเวียนเลือด	๑๓,๙๑๖	๑๕.๗๒
๔.	โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก	๙,๘๖๑	๑๑.๑๔
๕.	อาการ,อาการแสดงและความผิดปกติ	๗,๒๘๐	๘.๒๒
๖.	โรคระบบกล้ามเนื้อ	๗,๒๕๕	๙.๓๒
๗.	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	๕,๒๓๕	๕.๙๑
๘.	โรคติดเชื้อและปรสิต	๔,๒๒๓	๔.๗๗
๙.	โรคผิวหนัง	๓,๘๐๘	๔.๓๐
๑๐.	สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย	๒,๒๗๙	๒.๕๗

ที่มา:รายงาน ๕๐๔ ของสถานบริการ

ตารางที่ ๑๕ แสดงผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (๒๑โรค) ที่สำคัญ ๑๐ อันดับแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	สาเหตุการป่วย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
		จำนวน (ครั้ง)	ร้อยละ
๑.	โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์	๑๖,๕๔๑	๑๙.๒๒
๒.	โรกระบบไหลเวียนเลือด	๑๔,๓๐๐	๑๖.๖๑
๓.	โรกระบบหายใจ	๑๒,๗๓๘	๑๔.๘๐
๔.	โรกระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก	๙,๑๒๗	๑๐.๖๐
๕.	โรกระบบกล้ามเนื้อ	๘,๕๐๖	๙.๘๘
๖.	อาการ,อาการแสดงและความผิดปกติ	๗,๘๒๔	๙.๐๙
๗.	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	๗,๑๗๑	๘.๓๓
๘.	โรคติดเชื้อและปรสิต	๔,๒๑๖	๔.๘๘
๙.	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม	๔,๐๑๙	๔.๖๗
๑๐.	โรคผิวหนัง	๓,๒๒๙	๓.๗๕

ที่มา:รายงาน ๕๐๔ ของสถานบริการ

ตารางที่ ๑๖ แสดงผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (๒๑โรค) ที่สำคัญ ๑๐ อันดับแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	สาเหตุการป่วย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
		จำนวน (ครั้ง)	ร้อยละ
๑.	โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์	๑๖,๐๐๘	๒๑.๖๕
๒.	โรกระบบไหลเวียนเลือด	๑๓,๓๐๔	๑๗.๙๙
๓.	โรกระบบหายใจ	๙,๙๕๖	๑๓.๔๖
๔.	โรกระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก	๘,๐๔๐	๑๐.๘๗
๕.	โรกระบบกล้ามเนื้อ	๖,๙๒๓	๙.๓๖
๖.	อาการ,อาการแสดงและความผิดปกติ	๖,๗๒๖	๙.๑๐
๗.	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	๕,๗๓๑	๗.๗๕
๘.	โรคติดเชื้อและปรสิต	๔,๗๙๘	๖.๔๘
๙.	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม	๒,๘๑๒	๓.๘๐
๑๐.	โรคผิวหนัง	๒,๗๔๘	๓.๗๑

ที่มา:รายงาน ๕๐๔ ของสถานบริการ

๓.๕ สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน

ตารางที่ ๑๗ แสดงผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มสาเหตุที่สำคัญ ๑๐ อันดับแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	สาเหตุการป่วย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	
		จำนวน (ครั้ง)	ร้อยละ
๑.	Diarrhoea and gastroenteritis	๓๒๙	๑๐.๘๐
๒.	Acute bronchiolitis	๑๗๓	๕.๖๗
๓.	Bacterial pneumonia	๑๓๑	๔.๓๐
๔.	Acute tubule-interstitial nephritis	๑๑๘	๓.๘๗
๕.	Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation	๑๑๐	๓.๖๑
๖.	Dizziness	๘๒	๒.๖๙
๗.	Dyspepsia	๖๖	๒.๑๖
๘.	Status asthmaticus	๕๙	๑.๙๓
๙.	Congestive heart failure	๕๑	๑.๖๗
๑๐.	Acute gastritis	๕๐	๑.๖๔

ที่มา:รายงาน ๕๐๔ ของสถานบริการ

ตารางที่ ๑๘ แสดงผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มสาเหตุที่สำคัญ ๑๐ อันดับแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	สาเหตุการป่วย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
		จำนวน(ครั้ง)	ร้อยละ
๑.	Diarrhoea and gastroenteritis	๒๔๙	๗.๗๗
๒.	Acute bronchiolitis	๑๗๕	๕.๔๖
๓.	Bacterial pneumonia	๑๕๐	๔.๖๘
๔.	Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation	๙๖	๒.๙๙
๕.	Dengue haemorrhagic fever	๘๔	๒.๖๒
๖.	Acute tubule-interstitial nephritis	๗๕	๒.๓๔
๗.	Dyspepsia	๗๒	๒.๒๔
๘.	Dizziness	๖๘	๒.๑๒
๙.	Congestive heart failure	๕๗	๑.๗๗
๑๐.	Status asthmaticus	๕๖	๑.๗๔

ที่มา:รายงาน ๕๐๔ ของสถานบริการ

ตารางที่ ๑๙ แสดงผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มสาเหตุที่สำคัญ ๑๐ อันดับแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	สาเหตุการป่วย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
		จำนวน(ครั้ง)	ร้อยละ
๑.	Diarrhoea and gastroenteritis	๑๔๙	๖.๑๓
๒.	Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation	๘๕	๒.๓๘
๓.	Urinary tract infection	๘๐	๓.๒๙
๔.	Dyspepsia	๕๙	๒.๔๒
๕.	Dizziness	๕๘	๒.๓๘
๖.	Dengue haemorrhagic fever	๕๗	๒.๓๔
๗.	Bronchopneumonia	๕๖	๒.๓๐
๘.	Bacterial pneumonia	๕๕	๒.๒๖
๙.	Acute bronchiolitis	๕๕	๒.๒๖
๑๐.	Acute bronchitis	๕๕	๒.๒๖

ที่มา:รายงาน ๕๐๔ ของสถานบริการ

ตารางที่ ๒๐ แสดงผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มสาเหตุที่สำคัญ ๑๐ อันดับแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	สาเหตุการป่วย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
		จำนวน (ครั้ง)	ร้อยละ
๑.	Diarrhoea and gastroenteritis	๑๐๓	๕.๖๖
๒.	Dengue fever	๑๐๑	๕.๕๕
๓.	Bacterial infection	๖๙	๓.๗๙
๔.	Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation	๖๔	๓.๕๒
๕.	Acute bronchitis	๖๑	๓.๓๕
๖.	Asthma	๓๕	๑.๙๒
๗.	Dizziness	๓๐	๑.๖๕
๘.	Acute tubule-interstitial nephritis	๒๘	๑.๕๔
๙.	Bacterial pneumonia	๒๗	๑.๔๘
๑๐.	Acute gastritis	๒๕	๑.๓๗

ที่มา:รายงาน ๕๐๔ ของสถานบริการ

๓.๖ โรคทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ

ตารางที่ ๒๑ แสดงโรคทางระบาดวิทยา ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

โรค	ปี ๒๕๖๐	
	จำนวน	อัตรา (ต่อแสนประชากร)
โรคอุจจาระร่วง	๑๘๓	๖๕.๓๙
มือ เท้า ปาก	๔๘	๑๗.๑๕
ปอดบวม	๒๗	๙.๖๔
อีสุกอีใส	๒๒	๗.๘๖
อาหารเป็นพิษ	๑๘	๖.๔๓
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๙	๓.๒๑
สครับไทฟัส	๖	๒.๑๔
ไข้เลือดออก	๔	๑.๔๒
ตาแดง	๓	๑.๐๗
ไข้หวัดใหญ่	๓	๑.๐๗

ที่มา...บัตรรายงานโรค (รง.๕๐๖)

ตารางที่ ๒๒ แสดงโรคทางระบาดวิทยา ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

โรค	ปี ๒๕๖๑	
	จำนวน	อัตรา (ต่อแสนประชากร)
ไข้ dengue	๑๗๒	๖๑๔.๖๕
โรคอุจจาระร่วง	๑๓๑	๔๖๘.๑๔
อีสุกอีใส	๔๒	๑๕๐.๐๙
มือ เท้า ปาก	๓๕	๑๒๕.๐๗
ไข้เลือดออก	๒๘	๑๐๐.๐๖
อาหารเป็นพิษ	๑๑	๓๙.๓๐
ปอดบวม	๑๐	๓๕.๗๓
ไข้หวัดใหญ่	๑๐	๓๕.๗๓
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๙	๓๒.๑๖
สครับไทฟัส	๓	๑๐.๗๒

ที่มา...บัตรรายงานโรค (รง.๕๐๖)

ตารางที่ ๒๓ แสดงโรคทางระบาดวิทยา ๑ มกราคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

โรค	ปี ๒๕๖๒	
	จำนวน	อัตรา (ต่อแสนประชากร)
โรคอุจจาระร่วง	๑๖๑	๕๗๕.๓๔
ไข้เด็งกี	๑๐๐	๓๕๗.๓๕
มือ เท้า ปาก	๔๐	๑๗๘.๖๖
ไข้หวัดใหญ่	๑๒	๔๒.๘๘
อีสุกอีใส	๑๑	๓๙.๓๐
ไข้เลือดออก	๔	๑๔.๒๙
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๑	๓.๕๗
อาหารเป็นพิษ	๐	๐
ปอดบวม	๐	๐
สครับไทฟัส	๐	๐

ที่มา...บัตรรายงานโรค (รง.๕๐๖)

ตารางที่ ๒๔ แสดงโรคทางระบาดวิทยา ๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โรค	ปี ๒๕๖๓	
	จำนวน	อัตรา (ต่อแสนประชากร)
ไข้เด็งกี	๑๓๐	๔๖๔.๕๗
โรคอุจจาระร่วง	๑๐๐	๓๕๗.๓๖
ไข้เลือดออก	๙	๓๒.๑๖
อีสุกอีใส	๗	๒๕.๐๒
มือ เท้า ปาก	๑	๓.๕๗
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๑	๓.๕๗
อาหารเป็นพิษ	๑	๓.๕๗
ไข้หวัดใหญ่	๐	๐
ปอดบวม	๐	๐
สครับไทฟัส	๐	๐

ที่มา...บัตรรายงานโรค (รง.๕๐๖)